

# Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet Enterprise M553



## Vitesses élevées. Couleur brillante.

La vitesse et les couleurs sont des alliés parfaits pour votre entreprise. C'est pourquoi cette imprimante économe en énergie et les toners HP authentiques dotés de la technologie JetIntelligence s'associent pour produire des documents de qualité professionnelle aux couleurs éclatantes lorsque les employés en ont besoin.



### Obtenez des performances haute vitesse lorsque vous en avez besoin.

- Imprimez à partir du mode veille en seulement 9 secondes.<sup>1</sup> Obtenez des impressions recto verso aussi rapidement que des impressions recto : jusqu'à 40 ipm.<sup>2</sup>
- Cette imprimante a une consommation d'énergie exceptionnellement faible – grâce à la technologie intelligente de toner et de détection des supports.<sup>3</sup>
- Permettez à vos employés d'exécuter rapidement les tâches grâce à l'écran tactile en couleur adaptable de 10,9 cm (4,3 pouces).
- Imprimez des documents de haute qualité homogène sur des supports variés – y compris au format A5 – grâce à la détection automatique des supports.

### Assurez la simplicité, la protection et la gestion rationnelle de votre parc d'imprimantes.

- Centralisez la commande de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin<sup>4</sup> – et contribuez à l'efficacité de votre entreprise.
- Protégez vos données sensibles avec des fonctionnalités intégrées ou en option incluant des solutions de sécurité HP JetAdvantage.<sup>5</sup>
- Développez et déployez facilement des solutions HP et tierces. Choisissez la mise à niveau de mémoire d'1 Go en option.<sup>6</sup>
- Augmentez votre niveau de sécurité, prenez le contrôle et évitez les dépenses supplémentaires grâce à HP JetAdvantage Private Print.<sup>7</sup>

### Imprimez à chaque fois que votre activité l'exige.

- Activez l'impression directe sans fil au bureau, à partir de périphériques portables, sans accéder au réseau de l'entreprise.<sup>8</sup>
- Imprimez en utilisant tout simplement votre périphérique portable compatible NFC; aucun réseau requis.<sup>9</sup>
- Imprimez facilement à partir d'une grande variété de smartphones et tablettes. Ne nécessite généralement aucune configuration ni application.<sup>10</sup>

### Bénéficiez de plus de pages, de performances et de protection.

- Les toners HP authentiques avec JetIntelligence fournissent plus de pages par cartouche que leurs prédécesseurs.<sup>11</sup>
- Vous pouvez compter sur une qualité professionnelle avec des vitesses élevées. Le toner HP ColorSphere 3 est idéal pour votre imprimante HP.
- Aidez à garantir la qualité HP authentique pour laquelle vous avez payé grâce à la technologie antifraude et d'authentification des cartouches.
- Imprimez immédiatement avec des cartouches préinstallées. Remplacez-les par des cartouches grande capacité en option.<sup>12</sup>



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

L'écran tactile couleur et une solution HP JetAdvantage compatible sont uniquement disponibles sur l'imprimante M553x.

L'impression Wi-Fi et la communication en champ proche sont intégrées sur l'imprimante M553x et proposées comme un accessoire sur l'imprimante M553n et M553dn.

## Présentation du produit

### HP Color LaserJet Enterprise M553x représentée :

1. Le panneau de commande tactile couleur VGA intuitif de 10,9 cm (4,3 pouces) s'incline pour une meilleure visualisation
2. Bouton d'accueil (retour à l'écran d'accueil)
3. Compartiment d'intégration matérielle (HIP) pour l'intégration de solutions
4. Port USB facile d'accès pour l'impression directe de fichiers
5. Porte de droite (accès à l'unité de fusion et chemin de papier)
6. Interrupteur marche/arrêt en façade pour plus de commodité
7. Bac universel de 100 feuilles
8. Accès aux cartouches de toner HP JetIntelligence authentiques par la porte avant
9. Porte en bas à droite (pour accéder au chemin de papier)
10. Deux bacs d'alimentation de 550 feuilles pour une capacité de 1 200 feuilles
11. Bac de sortie 250 feuilles
12. Fonction Touch-to-print directe sans fil/NFC
13. Impression recto verso automatique intégrée
14. Mémoire d'1 Go et processeur d'1,2 GHz
15. Porte d'accès pour verrou de type Kensington en option
16. Serveur d'impression embarqué HP Jetdirect Gigabit Ethernet
17. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
18. Port USB 2.0 haut débit (pour le branchement de périphériques tiers)



## La série en un coup d'œil



Modèle	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
<b>Référence du produit</b>	B5L24A	B5L25A	B5L26A
<b>Vitesse d'impression en pages par minute (ppm), A4/lettre</b>	38/40 ppm	38/40 ppm	38/40 ppm
<b>Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2)</b>	Oui	Oui	Oui
<b>Bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 3)</b>	En option	En option	Oui
<b>2 bacs d'alimentation de 550 feuilles (4 et 5)</b>	En option	En option	En option
<b>Meuble pour imprimante</b>	En option	En option	En option
<b>Panneau de commande</b>	Ecran couleur de quatre lignes avec pavé numérique	Ecran couleur de quatre lignes avec pavé numérique	Ecran couleur tactile réglable de 10,9 cm (4,3 pouces)
<b>Disque dur</b>	En option	En option	En option
<b>Mémoire (standard/maximum)</b>	1 Go/2 Go	1 Go/2 Go	1 Go/2 Go
<b>Compartiment d'intégration matérielle (HIP)</b>	Non disponible	Oui	Oui
<b>Recto verso automatique</b>	Non disponible	Oui	Oui
<b>Impression directe sans fil et NFC Touch-to-print</b>	En option	En option	Oui
<b>Certification ENERGY STAR® /conformité Blue Angel</b>	Non disponible	Oui	Oui

## Accessoires, consommables et assistance

<b>Consommables</b>	<b>B5L36A</b> Kit de fusion HP Color LaserJet B5L36A 220V Rendement moyen de 150 000 pages
	<b>B5L37A</b> Unité de collecte de toner HP Color LaserJet B5L37A Rendement moyen de 54 000 pages
	<b>CF360A</b> HP 508A toner LaserJet Noir authentique 6 000 pages
	<b>CF360X</b> HP 508X toner LaserJet Noir grande capacité authentique 12 500 pages
	<b>CF361A</b> HP 508A toner LaserJet Cyan authentique 5 000 pages
	<b>CF361X</b> HP 508X toner LaserJet Cyan grande capacité authentique 9 500 pages
	<b>CF362A</b> HP 508A toner LaserJet Jaune authentique 5 000 pages
	<b>CF362X</b> HP 508X toner LaserJet Jaune grande capacité authentique 9 500 pages
	<b>CF363A</b> HP 508A toner LaserJet Magenta authentique 5 000 pages
	<b>CF363X</b> HP 508X toner LaserJet Magenta grande capacité authentique 9 500 pages
<b>Accessoires</b>	<b>B5L29A</b> Disque dur sécurisé haute performance HP
	<b>B5L34A</b> Chargeur de support HP Color LaserJet 550 feuilles
	<b>B5L51A</b> Armoire d'imprimante HP Color LaserJet
	<b>F5S62A</b> Accessoire pour module HP Trusted Platform
	<b>G6W84A</b> Module DIMM DDR3 HP, 90 broches, 1 Mo
<b>Connectivité</b>	<b>B5L28A</b> Ports USB internes HP
<b>Services et assistance</b>	<b>U8CG3E</b> Assistance matérielle HP pendant 3 ans, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante Color LaserJet M552/3 <b>U8CG4E</b> Assistance matérielle HP pendant 3 ans, intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante Color LaserJet M552/3 <b>U8CHOE</b> Assistance HP, pendant 4 ans, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante Color LaserJet M552/3 <b>U8CH1E</b> Assistance HP pendant 5 ans, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante Color LaserJet M552/3 <b>U8CJ4PE</b> Assistance matérielle HP pendant 1 an, post-garantie, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante Color LaserJet M552/3 <b>U8CJ5PE</b> HP Assistance matérielle pendant 1 an, post-garantie, intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante Color LaserJet M552/3 <b>U8CJ7PE</b> Assistance matérielle HP pendant 2 ans, post-garantie, intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour l'imprimante Color LaserJet M552/3

## Spécifications techniques

Modèle	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
<b>Référence du produit</b>	B5L24A	B5L25A	B5L26A
<b>Fonctions</b>	Impression	Impression	Impression
<b>Panneau de commande</b>	Ecran LCD couleur 4 lignes; 19 boutons (Annuler la tâche, Flèche haut et bas, Sélectionner, Retour, Accueil, Aide et 12 autres touches); 3 voyants LED (Attention, Prêt, Occupé)	Ecran LCD couleur 4 lignes; 19 boutons (Annuler la tâche, Flèche haut et bas, Sélectionner, Retour, Accueil, Aide et 12 autres touches); 3 voyants LED (Attention, Prêt, Occupé)	Ecran tactile de 10,9 cm avec graphiques en couleur
<b>Impression</b>			
Technologie d'impression	Laser		
Vitesse d'impression <sup>1</sup>	<b>Noir (A4, recto simple):</b> Jusqu'à 38 ppm; <b>Couleur (A4, recto simple):</b> Jusqu'à 38 ppm; <b>Noir (A4, recto verso):</b> Jusqu'à 38 ppm		
Première page imprimée <sup>2</sup>	<b>Noir (A4, prêt):</b> En 6 secondes seulement; <b>Couleur (A4, prêt):</b> Vitesse : 7 s		
Résolution d'impression	<b>Noir (optimal):</b> Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp, HP ImageREt 3600 (supérieur); <b>Couleur (optimal):</b> Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp, HP ImageREt 3600 (supérieur); <b>Technologie:</b> HP ImageREt 3600, Pantone étalonné		
Taux d'utilisation mensuel <sup>3</sup>	Jusqu'à 80 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé <sup>4</sup> : De 2 000 à 7 500 pages		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	HP ePrint, Apple AirPrint™, Open Extensibility Platform, micrologiciel FutureSmart, technologie de fusion instantanée, technologie HP Auto-On/Auto-Off, USB facile d'accès, impression recto verso, cartouches JetIntelligence, aide en ligne	HP ePrint, Apple AirPrint™, Open Extensibility Platform, micrologiciel FutureSmart, technologie de fusion instantanée, technologie HP Auto-On/Auto-Off, USB facile d'accès, impression recto-verso, cartouches JetIntelligence, compartiment d'intégration matérielle, aide en ligne	HP ePrint, Apple AirPrint™, Open Extensibility Platform, micrologiciel FutureSmart, technologie de fusion instantanée, technologie HP Auto-On/Auto-Off, USB facile d'accès, impression recto verso, cartouches JetIntelligence, compartiment d'intégration matérielle, impression directe sans fil, communication en champ proche, écran tactile couleur, aide en ligne
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 6, HP PCL 5.c émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7)		
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP Postscript de niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); Solutions de polices supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
Zone d'impression	<b>Marges d'impression:</b> Haut: 2 mm absolu/5 mm image assurée, Bas: 2 mm absolu/5 mm image assurée, Gauche: 2 mm absolu/5 mm image assurée, Droite: 2 mm absolu/5 mm image assurée		
Impression recto verso	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)		
<b>Vitesse du processeur</b>	1,2 GHz		
<b>Connectivité</b>			
Standard	Port USB 2.0 haut débit ; Port de réseau Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX intégré		
Fonctionnalité d'impression mobile <sup>5</sup>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Technologie NFC Touch-to-print; Impression directe sans fil	
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : Compatible Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 ou version ultérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Pare-feu ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, mode IP Direct, impression WS ; Autre : NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
<b>Fonctions réseau</b>	Standard (Ethernet Gigabit intégré)		
<b>Disque dur</b>	4 Go de stockage non volatil, cryptage de micrologiciel (AES 128 ou AES 256) de données client/de tâche; Effacement cryptographique sécurisé – Données de tâche, effacement sécurisé – Disque		

Modèle	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
Référence du produit	B5L24A	B5L25A	B5L26A
Mémoire	<b>Standard:</b> 1 Go; <b>Maximum:</b> 2 Go		
<b>Gestion du papier</b>			
Nombre de bacs papier	<b>Standard:</b> 2; <b>Maximum:</b> 5	<b>Standard:</b> 2; <b>Maximum:</b> 5	<b>Standard:</b> 3; <b>Maximum:</b> 5
Types de supports	Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, glacé poids moyen, glacé épais, extra épais, glacé épais extra, papier cartonné, cartonné glacé), transparent couleur, étiquettes, en-têtes, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rèche, film opaque, défini par l'utilisateur		
Format du support	<b>Personnalisée (métrique):</b> Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : 102 x 148 à 216 x 297 mm; Bac 3+ en option : 102 x 148 à 216 x 356 mm <b>Prise en charge (mètres):</b> Bac 1 : A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, enveloppes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personnalisé : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Personnalisé : 102 x 148 à 216 x 297 mm; Bac 3+ en option : A4, RA4, A5, B5 (JIS); Personnalisé : 102 x 148 à 216 x 356 mm	<b>Personnalisée (métrique):</b> Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : 102 x 148 à 216 x 297 mm; Bac 3+ en option : 102 x 148 à 216 x 356 mm <b>Prise en charge (mètres):</b> Bac 1 : A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, enveloppes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personnalisé : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Personnalisé : 102 x 148 à 216 x 297 mm; Bac 3+ en option : A4, RA4, A5, B5 (JIS); Personnalisé : 102 x 148 à 216 x 356 mm	<b>Personnalisée (métrique):</b> Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : 102 x 148 à 216 x 297 mm; Bac 3 : 102 x 148 à 216 x 356 mm; Bac 4+ en option : 102 x 148 à 216 x 356 mm <b>Prise en charge (mètres):</b> Bac 1 : A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, enveloppes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personnalisé : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Personnalisé : 102 x 148 à 216 x 297 mm; Bac 3+ en option : A4, RA4, A5, B5 (JIS); Personnalisé : 102 x 148 à 216 x 356 mm
Gestion des supports	<b>Entrée standard:</b> Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2) <b>Entrée en option:</b> Bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 3), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 4), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 5)	<b>Entrée standard:</b> Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2) <b>Entrée en option:</b> Bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 3), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 4), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 5)	<b>Entrée standard:</b> Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2), bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 3) <b>Entrée en option:</b> Bacs d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 4), bacs d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 5)
Grammage du support	Bac 1 : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 105 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier brillant); Bac 2 : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 105 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier brillant); <b>Chargeur automatique de documents:</b> Bac 1 : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 105 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier brillant); Bac 2 : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 105 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier brillant); Bac 3+ en option : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 105 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier brillant)		
Capacité d'entrée papier	<b>Bac 1:</b> Feuilles (papier de 75 g/m <sup>2</sup> ) : 100; transparents, papier cartonné (163 g/m <sup>2</sup> ) : 50; papier cartonné (216 g/m <sup>2</sup> ) : 30; enveloppes : 10 <b>Bac 2:</b> Feuilles (papier de 75 g/m <sup>2</sup> ) : 550; étiquettes, papier cartonné (163 g/m <sup>2</sup> ), transparents : 200 <b>Bac 3:</b> Feuilles (papier de 75 g/m <sup>2</sup> ) : 550; étiquettes, papier cartonné (163 g/m <sup>2</sup> ), transparents : 200 <b>Maximum:</b> Jusqu'à 2 300 feuilles		
Capacité de sortie	<b>Standard:</b> Jusqu'à 250 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes Transparents: Jusqu'à 100 feuilles <b>Maximum:</b> Jusqu'à 250 feuilles		
<b>Systèmes d'exploitation supportés</b>	Système d'exploitation Windows compatible avec le pilote inclus : Windows 10 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions de 32 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Système d'exploitation Windows compatible avec le pilote d'impression universel (depuis HP.com) : Windows 10 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Système d'exploitation Mac (pilotes d'impression HP disponibles auprès de HP.com et Apple Store) : OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Système d'exploitation mobile (pilotes inclus dans le système d'exploitation) : iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Système d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation) : SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Autre système d'exploitation : UNIX		
<b>Systèmes d'exploitation réseau compatibles</b>	Système d'exploitation Windows compatible avec le pilote inclus : Windows Server 2008 R2 (64 bits) (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 (32/64 bits) (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32 bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Système d'exploitation Windows compatible avec le pilote d'impression universel (UPD) ou avec les pilotes spécifiques aux produits depuis HP.com : Windows Server 2012/2012 R2 (64 bits) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 (32/64 bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 (32/64 bits) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (sur Windows Server 2003/2003 R2), Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versions 1, 2 et 3), Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Packs 2 et 3); Citrix (sur Windows Server 2008/2008R2) : Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Packs 2 et 3), 6.0/6.5/7.5 Citrix XenApp, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 ; Citrix (sur Windows Server 2012/2012 R2) : Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5 ; serveurs Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ) : Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux, NetWare 6.5 /SP8; Clients Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ) : Windows 8 (32 bits/64 bits) recommander v5.86+, 8.1 recommander v5.94+, Windows 7 (32/64 bits) recommander v5.82+, Windows Vista (32/64 bits) recommander v5.82+, Windows XP / SP3 (32 bits uniquement) recommander v5.82+		
<b>Configuration minimale du système</b>	<b>Windows:</b> Windows 10 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions de 32 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Système d'exploitation Windows compatible avec le pilote d'impression universel (depuis HP.com) : Windows 10 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Système d'exploitation mobile (pilotes inclus dans le système d'exploitation) : iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Système d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation) : SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Autre système d'exploitation : UNIX; Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; Port USB dédié, connexion réseau ou connexion sans fil; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur; <b>Mac:</b> Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; Port USB; 1 Go d'espace disque disponible sur le disque dur		
<b>Logiciels fournis</b>	Système d'exploitation Windows : Programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'imprimante HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), mise à jour HP, assistance pour l'enregistrement du produit, assistance HP Web Services (HP Connected), manuels d'utilisation en ligne; Mac OS : Ecran d'accueil (dirige les utilisateurs vers HP.com ou l'App Store du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet)		
<b>Gestion de la sécurité</b>	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec certificat, authentification par clé pré-partagée et authentification Kerberos; Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec; Port d'accès pour verrou Kensington		
<b>Gestion d'imprimante</b>	Kit de ressources d'administrateur d'imprimante (utilitaire de configuration de pilotes, utilitaire de déploiement de pilotes, administrateur d'impression gérée); Logiciel HP Web Jetadmin; Logiciel HP Proxy Agent; Centre de sécurité d'imagerie et d'impression HP; HP Utility (Mac)		

Modèle	HP Color LaserJet Enterprise M553n	HP Color LaserJet Enterprise M553dn	HP Color LaserJet Enterprise M553x
<b>Référence du produit</b>	B5L24A	B5L25A	B5L26A
<b>Dimensions et poids</b>			
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	<b>Minimum:</b> 458 x 479 x 399 mm; <b>Maximum:</b> 699 x 479 x 399 mm	<b>Minimum:</b> 458 x 479 x 399 mm; <b>Maximum:</b> 699 x 479 x 399 mm	<b>Minimum:</b> 458 x 479 x 581 mm; <b>Maximum:</b> 699 x 479 x 581 mm
Dimensions du colis (L x P x H)	600 x 500 x 598 mm	600 x 500 x 598 mm	750 x 600 x 598 mm
Poids de l'imprimante	27 kg	27,5 kg	33,4 kg
Poids du colis	30,8 kg	31,3 kg	38,6 kg
<b>Environnement d'exploitation</b>	<b>Température:</b> 15 à 30 °C; <b>Humidité:</b> 30 à 70% HR		
<b>Stockage</b>	<b>Température:</b> 0 à 35°C; <b>Humidité:</b> 10 à 90% HR		
<b>Acoustique<sup>6</sup></b>	<b>Puissance acoustique émise:</b> 6,5 B(A); <b>Pression sonore émise:</b> 51 dB (A)		
<b>Alimentation<sup>7</sup></b>	<b>Configuration requise:</b> Tension d'entrée : 200 à 240 VAC, 50 Hz; <b>Consommation électrique:</b> 617 watts (impression active), 33,7 watts (prêt), 3,95 watts (veille), 1 watt (arrêt automatique/wake on LAN), 0,1 watt (arrêt automatique/marche manuelle), 0,1 watt (arrêt); <b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation intégré		
<b>Technologie d'économie d'énergie</b>	Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP		
<b>Certifications</b>	CISPR 22:2008 classe A, EN 55022:2010 classe A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008	CISPR 22:2008 classe A, EN 55022:2010 classe A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver ; CECP ;	CISPR 22:2008 classe A, EN 55022:2010 classe A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver ; CECP ; Blue Angel RAL-UZ 205
<b>Contenu de l'emballage<sup>8</sup></b>	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M553n; Quatre cartouches de toner HP LaserJet préinstallées (environ 6 000 pages de rendement noir et environ 5 000 pages couleur); Unité de récupération de toner; Documentation incluse; CD avec logiciels; Cordon d'alimentation; Bac universel de 100 feuilles (bac 1); bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2)	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M553dn; Quatre cartouches de toner HP LaserJet préinstallées (environ 6 000 pages de rendement noir et environ 5 000 pages couleur); Unité de récupération de toner; Documentation incluse; CD avec logiciels; Cordon d'alimentation; Bac multi-usages de 100 feuilles (bac 1); bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2)	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M553x; Quatre cartouches de toner HP LaserJet préinstallées (environ 6 000 pages de rendement noir et environ 5 000 pages couleur); Unité de récupération de toner; Documentation incluse; CD avec logiciels; Cordon d'alimentation; Bac multi-usages de 100 feuilles (bac 1), bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2), bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 3)
<b>Garantie</b>	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.		

## Notes de bas de page

<sup>1</sup>Mesuré avec la norme ISO/IEC 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

<sup>2</sup>Mesuré avec la norme ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, rendez vous sur <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

<sup>3</sup>Basé sur les tests HP utilisant la méthode de consommation d'électricité typique (TEC) du programme ENERGY STAR<sup>®</sup>, ou comme indiqué dans energystar.gov par rapport à des imprimantes laser couleur à fonction unique concurrentes avec des vitesses d'impression de 31 à 44 pages par minute (ppm) en novembre 2014. Les résultats réels peuvent varier.

<sup>4</sup>Un périphérique universel enfichable est offert avec HP Web Jetadmin 10.3 SR4 et versions ultérieures. HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé sur le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

<sup>5</sup>Certaines solutions nécessitent le téléchargement ou des achats supplémentaires. Pour en savoir plus, visitez le site <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.

<sup>6</sup>Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter des achats supplémentaires.

<sup>7</sup>Disponible uniquement dans certains pays d'Europe. Standard uniquement sur l'imprimante HP LaserJet Enterprise M553x. La fonction est disponible sans frais et nécessite que l'imprimante soit connectée à Internet avec ses services Web activés. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hpjetadvantage.com>.

<sup>8</sup>L'impression directe sans fil est une fonctionnalité standard sur l'imprimante HP LaserJet Enterprise M553x uniquement. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, une application ou un pilote peuvent également être requis. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès de l'imprimante ou de l'imprimante multifonction. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.

<sup>9</sup>La fonctionnalité Touch-to-print est standard sur l'imprimante HP LaserJet Enterprise M553x uniquement. Le périphérique portable doit prendre en charge l'impression compatible avec les communications en champ proche (NFC). Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

<sup>10</sup>L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient connectés via la fonction de connexion directe sans fil. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. L'utilisation de la large bande sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting> pour plus d'informations. Certaines fonctions nécessitent l'achat d'un accessoire en option.

<sup>11</sup>Plus de pages par rapport aux cartouches précédentes sur la base de la comparaison du rendement en pages du toner HP 507A/X LaserJet noir et du toner HP 508A/X LaserJet noir, ainsi que du toner HP 507X LaserJet cyan, magenta et jaune et du toner HP 508X LaserJet cyan, magenta et jaune. L'affirmation ne s'applique pas aux cartouches de toner HP LaserJet 508A cyan, magenta et jaune. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>12</sup>Cartouches de toner HP LaserJet 508X authentiques grande capacité non incluses; à acheter séparément.

## Spécifications techniques disclaimers

<sup>1</sup>Mesurée suivant la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier groupe de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

<sup>2</sup>Mesurée suivant la norme ISO/CEI 17629. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

<sup>3</sup>Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Couleur LaserJet, tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des utilisateurs individuels ou des groupes connectés.

<sup>4</sup>HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.

<sup>5</sup>Peut nécessiter une mise à niveau micrologicielle pour être compatible, téléchargement sur <http://www.hp.com/go/support>.

<sup>6</sup>Valeurs acoustiques sujettes à modification. Des informations actualisées sont disponibles sur le site <http://www.hp.com/support>. Configuration testée : modèle de base, impression recto, papier A4 à la vitesse moyenne de 38 ppm.

<sup>7</sup>L'alimentation électrique dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. La consommation électrique en mode Auto-Off dépend des capacités du commutateur réseau du client, de la configuration utilisateur et de l'activité réseau. L'alimentation en mode d'arrêt peut varier lors de la vérification des paquets réseau des travaux d'impression.

<sup>8</sup>Rendements des cartouches de toner établis avec les normes de test ISO/CEI. Les rendements réels et les coûts varient considérablement en fonction des images imprimées, du nombre de pages couleur imprimées et d'autres facteurs.



Windows 10



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expressées fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

