

# Epson LabelWorks LW-300L



Organisez votre espace de travail avec des étiquettes professionnelles. L'Epson LabelWorks LW-300 est une étiqueteuse électronique compacte qui répond à tous vos besoins d'étiquetage bureautique, y compris le classement et l'archivage.

## Simplicité d'utilisation

Avec ses boutons ergonomiques, son clavier Azerty et son écran LCD de haute qualité, l'Epson LW-300 est simple à utiliser. Ses boutons dédiés vous donnent un accès rapide aux fonctions d'impression et de découpe, tandis que sa mémoire interne vous permet d'enregistrer et retrouver à tout moment jusqu'à 30 modèles d'étiquettes. La quantité de ruban restante peut être vérifiée en permanence d'un simple regard au dos de l'appareil.

## Polyvalence

S'intégrant aisément à votre bureau, l'Epson LW-300 peut être utilisée avec son adaptateur secteur fourni ou alimentée par piles pour imprimer vos étiquettes quel que soit l'endroit. Elle imprime jusqu'à deux lignes et bénéficie d'une exceptionnelle polyvalence grâce à 14 types de polices, 5 tailles de caractères, 457 symboles, 87 bordures et 10 styles comprenant le gras, l'italique, le relief et l'ombrage.

## Compatibilité avec de nombreux rubans

La vaste gamme de rubans Epson en 6, 9 et 12 mm répond à la très grande majorité des besoins d'étiquetage bureautique. La LW-300 dispose d'étiquettes papier standard, noires, transparentes et mates inscriptibles. Comprenant des teintes fluorescentes ou pastel, de nombreuses couleurs sont également disponibles en deux niveaux d'adhérence. Capables de supporter des températures extrêmes, toutes les étiquettes Epson résistent également à l'eau et au temps.

## Économie

L'Epson LW-300 minimise les marges des étiquettes, et profite de rubans de 9 mètres de long pour vous permettre d'imprimer davantage d'étiquettes avec chaque ruban. Les cassettes de ruban Epson sont particulièrement économiques. Deux cassettes de 4 mètres sont de plus fournies en standard avec l'appareil pour réaliser vos premières impressions.

## FICHE TECHNIQUE



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Touches de raccourcis**  
Pour un accès rapide aux principales fonctionnalités et découper les étiquettes
- **Nombreuses personnalisations pour les étiquettes**  
Très large choix de polices, styles et bordures.
- **Vaste gamme de rubans**  
Étiquettes de 6, 9 et 12 mm de hauteur
- **Faibles marges**  
Plus d'étiquettes avec chaque ruban
- **Ruban de 9 mètres de long**  
Pour des impressions économiques

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### IMPRIMER

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Technologie d'impression      | Transfert thermique     |
| Largeur de bande              | 6 mm, 9 mm, 12 mm       |
| Résolution de l'impression    | 180 DPI (ppp)           |
| Points d'image imprimables    | 64 Nombre de points     |
| Hauteur d'impression          | 9 mm                    |
| Vitesse d'impression          | 6 mm/s                  |
| Nombre des lignes imprimables | 2 Lignes                |
| Longueur maximale du texte    | 80 Caractères par ligne |

### POLICES ET STYLES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Polices                   | BR, Bold Gothic, CB, CL Roman, Gothic, Gyosho, Mincho, Reisho, Roman, Sans serif, Sans serif HG, Sans serif ST, Script PL, US Roman |
| Taille de police          | 5   |
| Cadre                     | 87 Cadre  |
| Tables                    | 2 Tables  |
| Style                     | Gras, Gras & italique, Italique, Italique & silhouette, Italique & ombre, Normal, Silhouette, Ombre                                 |
| Alignement                | Gauche  |
| Espacement des caractères | Étroit, Grand angle   |
| Largeur des caractères    | Narrow, Normal  |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                        |   |
|------------------------|---|
| Dimensions du produit  | 145 x 150 x 55 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)  |
| Poids du produit       | 440 g   |
| Consommation d'énergie | 2,28 W (impression), 0,36 W Prêt, 0,18 W (éteindre) |
| Energy Star            | Non   |
| Adaptateur de c.a.     | Oui   |
| piles                  | 6 x AAA   |
| Indication de batterie | Oui   |
| Couleur                | Blanc   |

### RÉGLAGES D'IMPRESSION

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Répétition de l'impression | 1 - 9 (Cut mark)                   |
| Auto-incrément             | Oui, 0-9                           |
| Extension de l'impression  | Non                                |
| Impression miroir          | Oui                                |
| Impression verticale       | Oui                                |
| Enroulement de câble       | Non                                |
| Drapeau                    | Non                                |
| Réglage des marges         | 10mm, Fixed                        |
| Longueur fixe              | Auto / 30 mm - 400 mm (1 " - 15 ") |
| Zone de réglage            | Étiquette entière                  |

### MÉMOIRE

|  |     |
|--|-----|
| Mémoire alphanumérique                       | 62  |
| Accent de mémoire                            | 185 |
| Apprentissage des accents                    | Oui |
| Symbole                                      | 457 |
| Fichier de mémoire (étiquettes sauvegardées) | 30  |
| Dernière étiquette                           | Oui |

### MATÉRIEL

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Coupeur                                  | Manuel                             |
| Identification                           | Couvercle ouvert, Largeur de bande |
| Poignée                                  | N/D                                |
| Orifice de courroie                      | Oui                                |
| Indicateur de fonctionnement             | N/D                                |
| Half cut lamp (lampe « coupé à moitié ») | N/D                                |
| Bouton d'alimentation                    | N/D                                |

### CLAVIER

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Type de clavier    | AZERTY |
| Nombre des touches | 59     |

### AUTRE

|          |   |
|----------|---|
| Garantie | 36 Mois en magasin<br>Optional warranty extension available |
|----------|---|

## Epson LabelWorks LW-300L

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Documents de garantie
- Liste des matériels consommables
- Instructions abrégées
- Instructions d'utilisation
- Appareil principal
- 1 x 4m Tape

## CONSOMMABLES PRIS EN CHARGE

| Largeur du ruban | Séries de ruban        | Couleur du ruban et du texte | Code client |
|------------------|------------------------|------------------------------|-------------|
| 6 mm             | Couleur pastel         | Abc 123                      | LC-2YBP9    |
| 6 mm             | Couleur pastel         | Abc 123                      | LC-2RBP9    |
| 6 mm             | Transparent            | Abc 123                      | LC-2TBN9    |
| 6 mm             | Standard               | Abc 123                      | LC-2WBN9    |
| 9 mm             | Transparent            | Abc 123                      | LC-3TBN9    |
| 9 mm             | Adhésif fort           | Abc 123                      | LC-3TBW9    |
| 9 mm             | Standard               | Abc 123                      | LC-3WBN9    |
| 9 mm             | Adhésif fort           | Abc 123                      | LC-3YBW9    |
| 9 mm             | Couleur pastel         | Abc 123                      | LC-3RBP9    |
| 9 mm             | Adhésif fort           | Abc 123                      | LC-3WBW9    |
| 9 mm             | Standard               | Abc 123                      | LC-3WRN9    |
| 12 mm            | Adhésif fort           | Abc 123                      | LC-4YBW9    |
| 12 mm            | Standard               | Abc 123                      | LC-4WLN9    |
| 12 mm            | Couleur métallique     | Abc 123                      | LC-4KBM9    |
| 12 mm            | Résistant à la chaleur | Abc 123                      | LC-4WBH2    |
| 12 mm            | Adhésif fort           | Abc 123                      | LC-4WBW9    |
| 12 mm            | Fluorescent            | Abc 123                      | LC-4GBF9    |
| 12 mm            | Transparent            | Abc 123                      | LC-4TWN9    |
| 12 mm            | Standard               | Abc 123                      | LC-4WRN9    |
| 12 mm            | Adhésif fort           | Abc 123                      | LC-4TBW9    |
| 12 mm            | Transparent            | Abc 123                      | LC-4TBN9    |
| 12 mm            | Mat                    | Abc 123                      | LC-4SBE9    |
| 12 mm            | Couleur pastel         | Abc 123                      | LC-4RBP9    |
| 12 mm            | Couleur métallique     | Abc 123                      | LC-4SBM9    |
| 12 mm            | Couleur pastel         | Abc 123                      | LC-4YBP9    |
| 12 mm            | Standard               | Abc 123                      | LC-4WBN9    |
| 12 mm            | Contraste              | Abc 123                      | LC-4BWW9    |
| 12 mm            | Papier mat             | Abc 123                      | LC-4WBB9    |
| 12 mm            | Fluorescent            | Abc 123                      | LC-4YBF9    |
| 12 mm            | Transfert              | Abc 123                      | LC-4WBQ5    |

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| RÉFÉRENCE PRODUIT                    | C51CB69200          |
| Code-barres                          | 8715946600260       |
| Dimensions de l'emballage individuel | 265 x 420 x 205 mm  |
| Poids du carton                      | 5,86 Kg             |
| Pièce                                | 5 Unités            |
| Pays d'origine                       | Philippines         |
| Taille de palette                    | 210 Pièces (30 x 7) |

Epson France S.A.  
Siège social, agence Paris et consommables  
BP 320 - 92305 Levallois-Perret CEDEX  
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,  
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.  
Information : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'informations, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

Support technique  
Produits pour "Particuliers" (imprimantes et multifonctions jet  
d'encre, scanners Perfection)  
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
- Produits hors garantie : 0 899 700 817  
(1,34 /appel et 0,34 /min)

Produits pour "Professionnels" (Laser, Jet d'encre PRO,  
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,  
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes,  
Scanner de chèques, Duplicateurs)  
- Produits sous garantie et hors garantie :  
0 821 017 017 (0,12 /min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.  
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

**EPSON®**